
116018

FTR35E/6/0

AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GERILLT



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Kunststofffüße H 51 mm.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 3,9 kW | STROMLEISTUNG | 3,9 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 34,6x56,4 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Gerillt | KOCHZONEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 297 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -445 mm | FUSSHÖHE | 51 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 35 cm |
| TIEFE | 60 cm | HÖHE | 30 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 72 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 42 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 54 cm | NETTO-GEWICHT | 28,5 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 34,5 kg | VOLUMEN | 0,16 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 1560.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 1287.0 W | DAMPF-ABGABE | 2293.2 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120590 | 1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE |
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 120668 | PARASPRUZZO POSTERIORE L350 FRYTOP |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

