
116064

FTL35BE/6/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILLPLATTE GLATT
VERCHROMT GEBÜRSTET**



- Auftisch-Elektro-Grillplatte 35 cm mit glatter, verchromter und gebürsteter Kochfläche, die zum Garen einer breiten Auswahl verschiedener Lebensmittel von Fleisch bis Fisch und Gemüse geeignet ist.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Leistung: 3,9 kW.
- Die kratzbeständige Kochfläche bietet einen optimalen Schutz gegen Korrosion und Kratzer, während die Rillen für ein optimales Grillergebnis sorgen.
- Die Antihaft-Kochfläche lässt sich einfach und schnell reinigen, oxidiert nicht und schützt vor Geschmacksübertragung.
- Dank der verchromten Oberfläche ist ein geringerer Energieverbrauch und Wärmeverlust möglich.
- Schaber im Lieferumfang enthalten.
- Die verchromten Grillplatten entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- In die Arbeitsfläche integrierter, fester dreiseitiger Spritzschutz.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Kunststofffüße H 51 mm.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 3,9 kW | STROMLEISTUNG | 3,9 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² |
| KOCHFLÄCHE | 34,6x56,4 cm | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| PLATTENTYP | Verchromt gebürstet - glatt | KOCHZONEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 297 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -445 mm | FUSSHÖHE | 51 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 35 cm |
| TIEFE | 60 cm | HÖHE | 30 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 71,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 41,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 53,0 cm | NETTO-GEWICHT | 31 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 36 kg | VOLUMEN | 0,1500 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 1560.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 1287.0 W | DAMPF-ABGABE | 2293.2 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120590 | 1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE |
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 120668 | PARASPRUZZO POSTERIORE L350 FRYTOP |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



| | | | |
|--------------|-------------|-------|---------------|
| Drawing Code | 1 | Model | FT-E/6/-FT-E/ |
| Price | 5415.679,00 | | |
| Issue Date | 16.04.14 | | |