
123031**GR35G/0****Grill à gaz avec pierre de lave top et grille inox en V**



- Grill à gaz avec pierre de lave, version top de 35 cm.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Plan en acier inox AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Grille de cuisson en acier inox AISI 304 avec profil en V, réglable en hauteur sur 2 niveaux. Grille pour poisson avec tube chromé disponible comme accessoire.
- Les grilles sont conformes au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Brûleurs tubulaires à 2 branches en acier inox AISI 304.
- Allumage piézo-électrique.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité
- Robinet à gaz à clapet.
- Panier pour pierre de lave amovible.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés amovibles fournie.
- Canal et tiroir pour la récupération de graisses, liquides, poussières et débris de pierre de lave. Chaque zone de cuisson est équipée d'un tiroir amovible.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture de l'appareil suit les souhaits du client en termes d'injecteurs installés, même pendant la phase d'essai. La configuration standard est gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| PUISSANCE TOTALE | 6,9 kW | PUISSANCE À GAZ | 6,9 kW |
| CONSOMMATION DE GAZ NATUREL | 0,73 m³/h | CONSOMMATION DE GAZ GPL | 0.54 kg/h |
| SURFACE DE CUISSON | 30x48 cm | TYPE DE GRILLE | En acier inox avec profil en forme de V |
| ZONES CHAUFFANTES | n° 1 | NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE | CE-0085BO0098 |
| DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ | 1/2"G EN10226-1 | HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H) | 33 mm |
| HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X) | 305 mm | HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y) | -50 mm |
| HAUTEUR DU PIED | 25 mm | RÉGLAGE DU PIED | 25/35 mm |
| DEGRÉ IPX | 4 | LARGEUR | 35 cm |
| PROFONDEUR | 65 cm | HAUTEUR | 28 cm |
| LARGEUR DE L'EMBALLAGE | 71,0 cm | PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE | 41,0 cm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 53,0 cm | POIDS NET | 25,2 kg |
| POIDS BRUT | 31,2 kg | VOLUME | 0,1500 m³ |
| NOMENCLATURE COMBINÉE | 84198180 | ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE | 1380.0 W |
| ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE | 4968.0 W | ÉMISSION D'HUMIDITÉ | 2028.6 g/h |

ACCESSOIRES

- 120585 ÉLÉMENT D'UNION TECNO60, TECNO65
120630 GRILLE POISSON (30X48 CM) UNIQUEMENT POUR GRILL À GAZ

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.688.00