
123036

PCA35G/0

GAS-KOCHFELD MIT 2 BRENNERN



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 2 Brennern 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,5 kW	GAS-LEISTUNG	8,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1X3,3+1X5,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,5 kW
ANZAHL DER BRENNER	n° 2	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AQ1145	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	25 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	305 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-50 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	BREITE	35 cm
TIEFE	65 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53 cm	NETTO-GEWICHT	13,6 kg
BRUTTO-GEWICHT	18,6 kg	VOLUMEN	0,15 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.67 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	1020.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2550.0 W
DAMPF-ABGABE	1496.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
 120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.674.00