
133005**DPCG35G****PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI DROP-IN**



- Drop-in a gas 2 fuochi, dimensioni 35 x 60 x 30,7 cm.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Bruciatori fissati al ripiano, in ghisa smaltata mono corona da 3,3 kW e 5,2 kW.
- Spartifiamma in ottone.
- Accensione del bruciatore tramite dispositivo piezoelettrico.
- Termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltata per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- I modelli presenti a listino, salvo altre indicazioni, vengono collaudati con ugelli per gas naturale G20 e vengono forniti con un set di ugelli per la conversione a gas GPL G30/G31 o viceversa, secondo l'ordine del cliente.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	8,5 kW	POTENZA A GAS	8,5 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	1X3,3+1X5,2 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	8,5 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	0,89 m³/h	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 2
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0091
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	60 cm	ALTEZZA	30,7 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	71,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	42 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	54 cm	PESO NETTO	12 kg
PESO LORDO	17 kg	VOLUME	0,16 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	CONSUMO GPL	0.67 kg/h

ACCESSORI

120655 RIDUTTORE POSAPENTOLE

