
133006**DPCG70G****Einbaugeräte-GAS-Kochfeld mit 4 Brennern**



- Einbau-Gaskochfeld 4 Brenner, Abmessungen 70 x 60 x 30,7 cm.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammenteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Modelle der Preisliste werden, sofern keine anderen Angaben vorliegen, mit G20 Erdgasdüsen abgenommen und mit einem Düsenet für die Umrüstung auf LPG G30/G31 geliefert oder umgekehrt, je nach Kundenauftrag.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	17 kW	GAS-LEISTUNG	17 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X3,3+2X5,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	17 kW
ANZAHL DER BRENNER	n° 4	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30,7 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	21 kg	BRUTTO-GEWICHT	28 kg
VOLUMEN	0,29 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.34 kg/h		

ZUBEHÖRE

120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Data stamp: F. n. d. d. / Foglio Sheet / Formato Format. / Scale | Scala
 25.03.19 / 1/1 / A3 / 0.200
 Modello Model: / DPCG35G - DPCG70G
 Codice Code: / 5416.006.00