
136034

DSP35E0

EINBAUGERÄTE-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN2/3



- Einbau-Elektro-Frittenwanne GN 2/3, Abmessungen 35 x 60 x 26,6 cm.
- Die Einbaugeräte können in Arbeitsflächen aus unterschiedlichsten Materialien eingefügt werden, sofern sie feuerfest sind. Die Module können entweder auf die Arbeitsfläche aufgesetzt oder flächenbündig installiert werden.
- Bedienblende aus Edelstahl.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik.
- Im Lieferumfang ist eine herausnehmbare Auffangschale GN 2/3 H 200 mm mit Einlegeboden erhältlich, jeweils aus Edelstahl AISI 304, um das Abtropfen des Öls zu erleichtern.
- Regelschalter 1-6-unendlich.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	0,65 kW	STROMLEISTUNG	0,65 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN2/3	ABMESSUNGEN WANNE	32,5x35,4x20 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	BREITE	35 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	26,6 cm
BREITE DER VERPACKUNG	75,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	59,0 cm	NETTO-GEWICHT	12,6 kg
BRUTTO-GEWICHT	17,6 kg	VOLUMEN	0,2100 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

