

216016

SEC60/0CB

**ELEKTRO-SALAMANDER LIGHT MIT BEWEGLICHER
KOCHEFLÄCHE AISI 430 SEC 60X45X50 CM**



- Elektrischer Salamander Light SEC60/0 60 cm mit beweglicher Heizfläche.
- 2 unabhängige Kochzonen, Gesamtfläche 60x35 cm, kompatibel mit GN1/1.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl AISI430, offen an drei Seiten.
- Bewegliche obere Heizfläche auf Führungen, mit 90°-Ecken.
- Heizung über gepanzerte Heizelemente aus Incoloy in der beweglichen oberen Heizfläche.
- Die Heizelemente sind anhebbar, um die Reinigung zu erleichtern.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Griff aus hitzebeständigem Duroplast.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl AISI304 mit wärmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
HEIZEBENEN	n° 1	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 2,5 n° - mm ²
KOCHFLÄCHE	60x35 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	60 cm
TIEFE	45 cm	HÖHE	50 cm
BREITE DER VERPACKUNG	68,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	56,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	72,0 cm	NETTO-GEWICHT	46,9 kg
BRUTTO-GEWICHT	54 kg	VOLUMEN	0,2700 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

9003 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSE-SE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

