

---

**216042**

SE60/0CB

**ELEKTRO-SALAMANDER CLASSIC MIT  
BEWEGLICHER KOCHFLÄCHE SE**

---



- Elektrischer Salamander Classic SE60/0CB 60 cm mit beweglicher Heizfläche.
- 2 unabhängige Kochzonen, Gesamtfläche 60x35 cm, kompatibel mit GN1/1.
- Der Salamander ist ein vielseitiges Küchengerät, das zum Gratinieren, Warmhalten servierfertiger Speisen, Überbacken von Ofengerichten wie Lasagne und Aufläufen sowie zum Grillen bzw. kurzfristigen Erhitzen von Fleischprodukten wie Hamburger, Steaks, Würsten oder Kotelett.
- Korpus aus Edelstahl AISI 304, offen an drei Seiten.
- Bewegliche obere Heizfläche auf Führungen, mit abgerundeten Ecken.
- Heizung über gepanzerte Heizelemente aus Incoloy in der beweglichen oberen Heizfläche.
- Die Heizelemente sind anhebbar, um die Reinigung zu erleichtern.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Griff aus Aluminium mit Ansätzen aus wärmeisoliertem Material.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Fettwanne aus Edelstahl AISI304 mit wärmeisoliertem Griff, beide herausnehmbar.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Träger für die Wandmontage (optional)


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
HEIZEBENEN	n° 1	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>
KOCHFLÄCHE	60x35 cm	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	23 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	380 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	60 cm
TIEFE	54,8 cm	HÖHE	50 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	61 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	71 cm	NETTO-GEWICHT	52,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	60,4 kg	VOLUMEN	0,31 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

9003 1 PAAR WANDHALTERUNGEN FÜR SALAMANDER QSE-SE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



AL | Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.  
 AL2 | Alternativo | Alternative | Alternative | Alternative | Alternativa