

---

**216045**

SEL1/0CB

**Salamandre Classique électrique ouverte SEL**

---



- Salamandre électrique Classic ouverte SEL1/0CB.
- 1 zone de cuisson 37,5x40 cm.
- La salamandre est un appareil polyvalent qui permet de gratiner, maintenir à température des plats prêts à servir, dorer des plats au four comme les lasagnes et gratins, griller et finir la cuisson de viandes telles que hamburgers, steacks, saucisses de Francfort, côtelettes.
- Fabrication en acier inoxydable ouverte sur 3 côtés.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en Incoloy situées dans le plan supérieur.
- Contrôle de la température moyennant un régulateur d'énergie.
- Grille de cuisson en acier chromé et bac de récupération des graisses en acier inox avec poignée athermique, extractibles.
- Grille de cuisson positionnable sur 6 niveaux à travers un système à crémaillère.
- Pieds en plastique caoutchouté.
- Étriers pour installation murale (en option)

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	2 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	2 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	220-240 ~ V
SURFACES CHAUFFANTES	n° 1	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
SURFACE DE CUISSON	37,5x40 cm	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
ZONES CHAUFFANTES	n° 1	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	70 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	475 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	0 mm
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	55 cm
PROFONDEUR	40 cm	HAUTEUR	35 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	51 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	61 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	61 cm	POIDS NET	37 kg
POIDS BRUT	43,4 kg	VOLUME	0,18 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

## ACCESSOIRES

9012 PAIRE DE SUPPORTS MURAUX POUR SALAMANDRE SEL1

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

