


313214

PPF8GG9

**SOLID TOP GASKOCHER MIT GN2 / 1 GASOFENMIT
1 GRILL**



IMMAGINE DA DEFINIRE



- Gas-Glühplattenherd mit statischem Gas-Backofen GN 2/1, 80 cm.
- Unverformbare Gusseisenplatte von 1 cm Stärke.
- Zentraler Brenner aus Gusseisen, 11 kW, Höchsttemperatur in der Plattenmitte 500°C, einschließlich Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ventilhahn.
- Piezozündung.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschienen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	18 kW	GAS-LEISTUNG	18 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	11 kW
LEISTUNG DES GAS-KOCHFELDS	1x11 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	1,9 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1,42 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	76,6x68,3 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 1 (Platte)	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	OFENTYP	Statisch
PLATTENTYP	Gusseisen	KOCHZONEN	n° 1
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0092	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	25 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	729 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-74 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	80 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	87,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	101,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm	NETTO-GEWICHT	157,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	179,0000 kg	VOLUMEN	1 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
399569	VERSTELLBARER WASSERHAHN FÜR KÜCHEN MIT KAMIN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00