
316047

BM8E9

BAGNOMARIA ELETTRICO 8 X GN1/3 TOP



- Bagnomaria elettrico 8 x GN1/3 modello top da 80 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenitore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in acciaio inox esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico sul pannello frontale e scarico posteriore
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica e accesso allo scarico posteriore.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4,5 kW	POTENZA ELETTRICA	4,5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	30÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	8xGN1/3
CONTENIMENTO DELLA VASCA	8xGN1/3 n°- GN	DIMENSIONI DELLA VASCA	63x68,6x16 cm
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	3cm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	721 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-75 mm	DIAMETRO DELLO SCARICO	1/2"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	30,5 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	90 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	100,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	60,0 cm
PESO NETTO	45,0000 kg	PESO LORDO	55,0000 kg
VOLUME	0,5100 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	900.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	562.5 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	1323.0 g/h		

ACCESSORI

- 319057 DIVISORIO BAGNOMARIA T90
 399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00