

316143

PFU8E9

**ELEKTRO-HERD MIT 4 KIPPBAREN
QUADRATISCHEN KOCHPLATTEN (30X30CM -
11.8X11.8IN) UND STATISCHEM ELEKTRO-
BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST**



- Elektroherd 800 mm mit 4 bündigen und kippbaren Elektro-Kochplatten und statischem Elektro-Backofen GN2/1.
- Bündige und kippbare quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 8 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Feld versiegelt.
- Alle Platten à 3 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
 - >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
 - >> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1
 - >> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.
 - >> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.
 - >> Beheizung durch obere und untere Heizelemente, die gemeinsam oder getrennt aktiviert werden können.
 - >> Temperaturregelung 60-270°C.
 - >> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.
 - >> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	17,3 kW	STROMLEISTUNG	17,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5,3 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	12 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4X3 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30x30 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	80 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	102 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	156 kg	BRUTTO-GEWICHT	176 kg
VOLUMEN	0,99 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1384.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3460.0 W
DAMPF-ABGABE	2041.4 g/h		

ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319010	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=80CM
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.561.00