
316153**PINM8FE9****PIANO COTTURA A INDUZIONE 2 ZONE
FREESTANDING SU VANO APERTO**



- Piano ad induzione freestanding con 2 zone indipendenti di cottura su vano aperto da 80x45 cm.
- Mosaico90 è una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla profondità di soli 45 cm, che si combinano perfettamente con la gamma Tecno90 dando luogo a isole di cottura più compatte e razionali.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10 e finitura Scotch Brite, predisposto per l'accoppiamento interno senza giunti esterni.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di cottura in vetroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano di lavoro per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Zone di cottura indipendenti da 5 kW ciascuna.
- Regolatore di potenza 0-6-infinito.
- Maggiore velocità di riscaldamento rispetto ad altre tipologie di piani cottura.
- Il riscaldamento si attiva solo al contatto con la pentola con conseguente risparmio di energia e minor surriscaldamento dell'ambiente.
- Cassetto anteriore per filtro aria facilmente accessibile per la pulizia e sostituzione.
- Lampade led di rilevamento pentola, funzionamento e segnalazione errori.
- Per una maggiore efficienza utilizzare pentole per induzione di qualità con fondo della dimensione minima di 12 cm e massima di 32 cm.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	10 kW	POTENZA ELETTRICA	10 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3 ~ V
POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2X5 n°- kW	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 2
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	4 x 1,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	486 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	122 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-45 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	45 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	86 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	53 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	114 cm
PESO NETTO	43,1 kg	PESO LORDO	55,6 kg
VOLUME	0,52 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	280.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	700.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	410.0 g/h		

ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



FISSAGGIO A PAVIMENTO PER MODELLI FREESTANDING
 FLOOR FIXING FOR FREESTANDING MODELS

Data stamp / P. in data: 02.11.20
 Foglio Sheet: 1/1
 Formato Form. / Scale / Scala: A3 0.15
 Modelli / Models: MOSAICO EL. TECN090
 Codice Code: 5415.893.00