

613108

FTR35G7

AUFTISCH-GAS-GRILLPLATTE GERILLT



- Auftisch-Gas-Grillplatte 35 cm mit gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Horizontale Bratplatte von 12 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über 1 zweireihigen 7 kW Stabbrenner aus verchromtem Stahl.
- Ventilhahn mit Höchsttemperatur 390°C.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Gerät nur für direktes Garen geeignet.
- Hermetisch mit der Arbeitsplatte verschweißtes Kochfeld.
- Die Einschaltung erfolgt über eine Piezozündung mit Wasserschutzkappe.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Sammelrinne mit Stöpsel und herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 7 kW | GAS-LEISTUNG | 7 kW |
| VERBRAUCH ERDGAS | 0,74 m ³ /h | KOCHFLÄCHE | 34,6x56,4 cm |
| PLATTENTYP | Gerillt | KOCHZONEN | n° 1 |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BO0093 | DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 |
| POSITION GASANSCHLUSS (H) | 26 mm | POSITION GASANSCHLUSS (X) | 307 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -78 mm | FUSSHÖHE | 25 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | BREITE | 35 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 28 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 80 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 40 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 53,0 cm | NETTO-GEWICHT | 35,6 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 40 kg | VOLUMEN | 0,1700 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 0.55 kg/h |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 2800.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 2450.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 4116.0 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 619005 | 1 PAAR VERBINDUNGSTÜCKE FÜR GRILLPLATTE |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



IMMAGINE DA DEFINIRE