


616015

PFR70E7/1

**ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN
PLATTEN (DURCHM. 22 CM - 8.7IN) MIT
STATISCHEM ELEKTRO-BACKOFEN GN2/1
EINSCHL. 1 ROST**



- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,1 kW	STROMLEISTUNG	15,1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	4,7 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	10,4 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x2,6 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 22 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 4 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	618 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-516 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	77,2 kg	BRUTTO-GEWICHT	93,20 kg
VOLUMEN	0,7000 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1208.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	3020.0 W
DAMPF-ABGABE	1781.8 g/h		

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK
 220590 ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
 619012 TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00