
616044

SP35E7

Chauffe-frites électrique GN1/1 top



- Chauffe-frites électrique GN 1/1, version top de 35 cm.
- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Chauffage par lampe avec résistance à infrarouges en fonte de céramique.
- Fourni avec bac amovible GN 1/1 H150 mm avec double fond pour égouttage d'huile, tous deux en acier inoxydable AISI 304.
- Régulateur d'énergie 1-6-infini.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	1 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	1 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	220-240 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	GN1/1	DIMENSIONS DE LA CUVE	32,5x53x20 cm
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm ²	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE DE CUVE	AISI 304	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	21,5 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	307 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-78 mm
HAUTEUR DU PIED	15 mm	RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	79 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	45 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	59,0 cm	POIDS NET	13,5 kg
POIDS BRUT	18,8 kg	VOLUME	0,21 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

ACCESSOIRES

220585 ÉLÉMENT D'UNION

