
616044

SP35E7

SCALDAPATATE ELETTRICO GN1/1 TOP



- Scaldapatate elettrico GN 1/1, versione top da 35 cm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Riscaldamento tramite lampada con resistenza ad infrarossi in fusione di ceramica.
- In dotazione bacinella estraibile GN 1/1 H 150 mm con falso fondo per lo sgocciolamento dell'olio, entrambi in acciaio inossidabile AISI 304.
- Regolatore di energia 1-6-Infinito.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	1 kW	POTENZA ELETTRICA	1 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1	DIMENSIONI DELLA VASCA	32,5x53x20 cm
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	21,5 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	307 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-78 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	35 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	28 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	79 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	45 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	59,0 cm	PESO NETTO	13,5 kg
PESO LORDO	18,8 kg	VOLUME	0,21 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

220585 ELEMENTO DI UNIONE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.663.00