


616115

PFR70E7

**ELEKTROHERD 3 + 1 HERMETISCHE RUNDE  
PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1  
UND 1 GRILL (DURCHMESSER 22 CM - 8,7 ZOLL &  
DURCHMESSER 15 CM - 5,9 ZOLL)**



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 70 cm mit runden Platten aus Gusseisen, 3 mit Durchmesser 22 cm und 1 mit Durchmesser 15 cm sowie statischer Elektro-Backofen GN 2/1.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Leistung 3x2,6 kW und 1x1,5 kW, jede Platte ist sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

• Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.

• Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

• Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	14,6 kW	STROMLEISTUNG	14,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	5,3 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	9,3 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	3x2,6 + 1x1,5 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	3xØ22 + 1xØ15 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	60÷270 °C	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Statisch
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	618 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-516 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	77,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	93,6 kg
VOLUMEN	0,7000 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	1168.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2920.0 W
DAMPF-ABGABE	1722.8 g/h		

## ZUBEHÖRE

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00