


616119

PFS105E7

ELEKTROHERD 6 HERMETISCHE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 /1 UND 1 GRILL (PLATTE 22X22CM - 8.7X8.7IN)



- Elektroherd 105 cm mit 6 quadratischen Platten aus Gusseisen, 22x22 cm, statischem Elektro-Backofen GN 2/1 und Unterbau mit Tür 35 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,6 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 20,9 kW | STROMLEISTUNG | 20,9 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| OFENLEISTUNG | 5,3 kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 15,6 kW |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN | 6x2,6 n°- kW | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE | n° 4xGN2/1 |
| ABMESSUNGEN GARRAUM | 57,5x65x30 cm | ABMESSUNGEN DES OFENS | GN2/1 |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 22x22 cm | ABMESSUNGEN DES FACHS | 34,5x57x40 cm |
| SEITENSCHIENEN | n° 4 | ANZAHL DER KOCHZONEN | n° 6 |
| BLECHABSTAND | 6 cm | TEMPERATURBEREICH OFEN | 60÷270 °C |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 6 n° - mm ² | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| OFENTYP | Statisch | POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 0 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 968 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -516 mm |
| FUSSHÖHE | 155 mm | FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 105 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 85 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 109,0 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 80,0 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 114,0 cm | NETTO-GEWICHT | 115,0000 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 136,0000 kg | VOLUMEN | 0,9900 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 1672.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 4180.0 W | DAMPF-ABGABE | 2466.2 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 220585 | VERBINDUNGSSTÜCK |
| 220590 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM) |
| 220690 | CORNICE PIANO PER PCS_E7 |
| 619012 | TEGLIA GN2/1 INOX |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00