

616124

PFU70E7

## ELEKTROHERD 4 KOPLANARE QUADRATISCHE PLATTEN AUF STATISCHEM ELEKTROOFEN GN2 / 1MIT 1 GRILL (PLATTE 30X30CM - 11.8X11.8IN)



- Elektroherd 70 cm mit 4 festen, bündigen Elektro-Kochplatten und statischem Elektro-Backofen GN 2/1.
- Bündige quadratische Elektro-Kochplatten 30x30 cm aus Gusseisen von 6 mm Stärke, nicht hermetisch mit dem Kochfeld versiegelt.
- Alle Platten à 2,5 kW, sechsstufig verstellbar.
- Eingebauter Temperaturbegrenzer zur Energieeinsparung.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Auffangbehälter für Kochreste.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Erwärmung über obere und untere Heizelemente, die sowohl zusammen als auch getrennt eingeschaltet werden können.

>> Temperaturregelung 60-270°C.

>> Herausnehmbare Seitenschiene aus Edelstahl.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

|                               |                     |                                  |                              |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG                | 15,3 kW             | STROMLEISTUNG                    | 15,3 kW                      |
| FREQUENZ                      | 50/60 Hz            | SPANNUNG                         | 400 3N ~ V                   |
| OFENLEISTUNG                  | 5,3 kW              | LEISTUNG DES KOCHFELDS           | 10 kW                        |
| LEISTUNG DER KOCHZONEN        | 4X2,5 n°- kW        | KAPAZITÄT DER BACKBLECHE         | n° 4xGN2/1                   |
| ABMESSUNGEN GARRAUM           | 57,5x65x30 cm       | ABMESSUNGEN DES OFENS            | GN2/1                        |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE | 30x30 cm            | SEITENSCHIENEN                   | n° 4                         |
| ANZAHL DER KOCHZONEN          | n° 4                | BLECHABSTAND                     | 6 cm                         |
| TEMPERATURBEREICH OFEN        | 60÷270 °C           | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> |
| STROMKABELTYP                 | H07 RN-F            | OFENTYP                          | Statisch                     |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y)   | -516 mm             | FUSSHÖHE                         | 155 mm                       |
| FUSSEINSTELLUNG               | 155/250 mm          | IPX-KLASSE                       | 4                            |
| BREITE                        | 70 cm               | TIEFE                            | 70 cm                        |
| HÖHE                          | 85 cm               | BREITE DER VERPACKUNG            | 76 cm                        |
| TIEFE DER VERPACKUNG          | 80 cm               | HÖHE DER VERPACKUNG              | 114 cm                       |
| NETTO-GEWICHT                 | 115 kg              | BRUTTO-GEWICHT                   | 133 kg                       |
| VOLUMEN                       | 0,70 m <sup>3</sup> | KOMBINIERTER NOMENKLATUR         | 84198180                     |
| LATENTE WÄRME-ABGABE          | 1224.0 W            | SENSIBLE WÄRME-ABGABE            | 3060.0 W                     |
| DAMPF-ABGABE                  | 1805.4 g/h          |                                  |                              |

## ZUBEHÖRE

|        |  |
|--------|--|
| 220585 | VERBINDUNGSSTÜCK                           |
| 220590 | ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM) |
| 619012 | TEGLIA GN2/1 INOX                          |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.553.00