


713001

PCG4G7

PIANO COTTURA GAS 2 FUOCHI CON GRIGLIA IN GHISA TOP



- Piano cottura a gas 2 fuochi top da 40 cm.
- Bruciatori e spartifiamma ad alto rendimento in ghisa mono corona da 3,3 kW e doppia corona da 7,2 kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	10,5 kW	POTENZA A GAS	10,5 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	1x3,3 + 1x7,2 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	10,5 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	1,11 m³/h	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 2
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0091
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	35 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	366 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	55 cm
PESO NETTO	29,2 kg	PESO LORDO	34,6 kg
VOLUME	0,21 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
CONSUMO GPL	0.83 kg/h	EMISSIONE CALORE LATENTE	1260.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	3150.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	1848.0 g/h

ACCESSORI

319003	ZOCCOLATURA FRONTALE 40CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO	319004	ZOCCOLATURA FRONTALE 80CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO
319005	ZOCCOLATURA FRONTALE 120CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO	319006	ZOCCOLATURA FRONTALE 160CM PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO
319020	FIANCONE INOX ISOLA TECNO74 + TECNO90 L=161CM	319045	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO90 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
319046	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO90 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM	319047	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO90 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
319048	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO90 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM	319049	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO90 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
319056	SUPPORTO SALAMANDRA POSATEGAMI IN TESTASOLO PER SE60 - QSE60 - QSETECNO60 - SEC60	399521	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=40CM
399522	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=80CM	399523	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=120CM
399524	PIANO PORZIONATORE FRONTALE L=160CM	399525	KIT SUPPORTO PONTE L=40CM
399526	KIT SUPPORTO PONTE L=80CM	399533	ZOCCOLATURA FRONTALE L=40CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE
399534	ZOCCOLATURA FRONTALE L=80CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE	399535	ZOCCOLATURA FRONTALE L=120CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE
399536	ZOCCOLATURA FRONTALE L=160CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE	399578	COMPLETAMENTO PER ISOLA SU ZOCCOLO (KIT- PIEDINI H=70 MM)
399579	ZOCCOLATURA FRONTALE L=200CM - NON INSTALLABILE CON BASI FORNO ELETTRICHE	719002	ZOCCOLATURA LATERALE TECNO74 (1 MODULO) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO RIF.B
719003	ZOCCOLATURA LATERALE TECNO74 (2 MODULI) PER INSTALLAZIONE SU BASAMENTO	719016	FIANCONE INOX ISOLA TECNO74 + TECNO74 L=141CM
719017	FIANCONE INOX ISOLA MOSAICO74 L=116CM	719035	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO74 L=200CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
719036	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO74 L=240CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM	719037	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO74 L=280CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
719038	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO74 L=320CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM	719039	STRUTTURA POSATEGAMI INOX CON 2 FIANCONI TECNO74 + TECNO74 L=360CM - MENSOLA PROFONDITÀ 65CM
799504	ZOCCOLATURA LATERALE (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE SU BASI FORNO ELETTRICHE	799505	ZOCCOLATURA LATERALE PER ISOLA (1 COPPIA) - NON INSTALLABILE SU BASI FORNO ELETTRICHE
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM	DOOR_C	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD PER PORTA
SHELF_C	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 2 FIANCONI	OLOR	L=40CM
OLOR	STRUTTURA POSATEGAMI	SIDE_COL	SUPPLEMENTO COLORE STANDARD 1 FIANCONE
		OR	

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00