

713032

BM8G7

Bain-marie à gaz GN2/1 top



- Bain-marie à gaz GN2/1 modèle top de 80 cm.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Le bain-marie a la double fonction de maintenir la température des aliments et de faire fondre délicatement les produits solides comme le chocolat, beurre, saindoux, etc.
- Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis hermétiquement soudée au plan en acier inoxydable AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Chauffage au moyen d'un brûleur tubulaire.
- Allumage piézo-électrique.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
- Doté d'un robinet à gaz à clapet.
- Thermostat de sécurité pour protéger la cuve contre les allumages sans eau ou pour une évaporation excessive.
- Remplissage manuel de l'eau.
- Levier de vidange et vidange sur le panneau frontal.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau à gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, un kit de injecteurs de rechange est fourni si une conversion sur site sera nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	2 kW	PUISSANCE À GAZ	2 kW
CAPACITÉ DE LA CUVE	GN2/1	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	0,21 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.16 kg/h	DIMENSIONS DE LA CUVE	63x50,8x16,5 cm
TYPE DE CUVE	AISI 304	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0096
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	80 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	87,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	56,0 cm	POIDS NET	23,0000 kg
POIDS BRUT	31,8000 kg	VOLUME	0,3900 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	440.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	390.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	646.0 g/h

ACCESSOIRES

120580	FAUX FOND GN1/1 POUR BAIN-MARIE
120650	COUVERCLE GN1/1
799506	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00