

713109

PCGM12FG7/1

Plan de cuisson à gaz 3 foyers avec grilles en fonte freestanding sur compartiment ouvert



- Plan de cuisson à gaz 3 feux freestanding sur compartiment ouvert de 120x45 cm version SUPER.
- Brûleurs et diffuseur de flamme à haut rendement, en fonte double couronne de 7,2 kW.
- Mosaico74 est une ligne de modules spéciaux, caractérisés par une profondeur de 45 cm seulement, ils se combinent parfaitement avec la gamme Tecno74 en donnant lieu à des îlots de cuisson compacts et rationnels.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 avec une épaisseur 15/10 et finition Scotch Brite, prédisposé pour le couplage interne sans joints externes.
- Panneau de contrôle en acier inox AISI 304. Côtés et dos en acier inox.
- Plans de travail emboutis avec coins arrondis et rainures anti-débordements pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Les appareils à gaz sont certifiés par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- Sauf indication contraire, les modèles figurant dans le catalogue sont testés avec des injecteurs pour gaz naturel G20 et sont fournis avec un set de injecteurs pour la conversion au gaz GPL G30/G31 ou vice versa, selon la commande du client.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	21,6 kW	PUISSANCE À GAZ	21,6 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	3X7,2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	21,6 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	2,28 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.7 kg/h
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	113X34X39,5 cm	NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 3
SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée	NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085CR0045
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	486 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	122 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-45 mm
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	45 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	125 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	53 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	116 cm
POIDS NET	66 kg	POIDS BRUT	73 kg
VOLUME	0,77 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	2592.0 W	ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	6480.0 W
ÉMISSION D'HUMIDITÉ	3801.6 g/h		

ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

DIAGRAMMES D'INSTALLATION



IMMAGINE DA DEFINIRE