

713111

PCGM12FG7/3

**PIANO COTTURA GAS 3 FUOCHI CON GRIGLIE IN  
GHISA FREESTANDING SU VANO APERTO**



- Piano di cottura a gas 3 fuochi freestanding su vano aperto da 120x45 cm.
- Bruciatori e spartifiamma ad alto rendimento in ghisa: mono corona 1 da 4,5 kW e doppia corona 2 da 7,2 kW.
- Mosaico74 è una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla profondità di soli 45 cm, che si combinano perfettamente con la gamma Tecno74 dando luogo a isole di cottura più compatte e razionali.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10 e finitura Scotch Brite, predisposto per l'accoppiamento interno senza giunti esterni.
- Cruscotto in acciaio inox AISI 304. Fianchi e schiena in acciaio inox.
- Piani stampati con angoli raggiati con involucri anti trabocco per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.
- Le apparecchiature a gas sono certificate dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- I modelli presenti a listino, salvo altre indicazioni, vengono collaudati con ugelli per gas naturale G20 e vengono forniti con un set di ugelli per la conversione a gas GPL G30/G31 o viceversa, secondo l'ordine del cliente.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	18,9 kW	POTENZA A GAS	18,9 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	1X4,5 + 2X7,2 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	18,9 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	2,00 m³/h	CONSUMO GPL	1.49 kg/h
DIMENSIONI DEL VANO	113X34X39,5 cm	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 3
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085CR0045
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	486 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	122 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-45 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	120 cm
PROFONDITÀ	45 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	126 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	53 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	115 cm	PESO NETTO	63 kg
PESO LORDO	73,3 kg	VOLUME	0,76 m³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	2268.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	5670.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	3326.4 g/h

## ACCESSORI

319002 PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

---

SCHEMI DI INSTALLAZIONE



IMMAGINE DA DEFINIRE