

716071

BRM4FE7

**BRASIERA 15LT ELETTRICA MULTIFUNZIONE CON
VASCA DUPLEX FREESTANDING SU VANO APERTO**



- Brasiera elettrica multifunzione da 15 L freestanding su vano aperto da 40 cm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- La destinazione d'uso delle brasieri non è soltanto brasare, ma anche per preparare carni in umido, sughi, risotti, verdure al tegame e cotture in poco liquido. Non è consentito l'uso come friggitrice.
- Vasca fissa con angoli arrotondati, saldata ermeticamente al piano. Fondo della vasca in DUPLEX da 12 mm e pareti in acciaio inossidabile AISI 304 da 2 mm.
- Riscaldamento tramite resistenze ad infrarossi posizionate direttamente sotto il fondo della vasca per una minore dispersione del calore e un più veloce raggiungimento della temperatura di lavoro.
- Regolazione termostatica 0-325 °C.
- Lo svuotamento della vasca avviene sollevando il tappo in teflon e il prodotto viene raccolto in una bacinella GN1/1 h 15 cm posta dentro il vano.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Piedini in AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	4,5 kW	POTENZA ELETTRICA	4,5 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	15lt
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,5x57x10,2 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
SPESSORE DEL FONDO DELLA VASCA	3(AISI316)+12(Fe510) mm	SVUOTAMENTO DELLA VASCA	Scarico in vasca
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	LARGHEZZA	40 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	90 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	47,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	114,0 cm	PESO NETTO	48,0000 kg
PESO LORDO	52,4 kg	VOLUME	0,4300 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	TAMPONAMENTO POSTERIORE TECNO74 PER ELEMENTI FREESTANDING L=40CM
799503	TAMPONAMENTO LATERALE PER MODULO FREESTANDING
799506	COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00