

716118

BMM8FE7

**BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 FREESTANDING
SU VANO APERTO**



- Bagnomaria elettrico GN1/1 freestanding su vano aperto da 80x45 cm.
- Mosaico74 è una linea di moduli speciali, caratterizzati dalla profondità di soli 45 cm, che si combinano perfettamente con la gamma Tecno74 dando luogo a isole di cottura più compatte e razionali.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 15/10 e finitura Scotch Brite, predisposto per l'accoppiamento interno senza giunti esterni.
- Cruscotto in acciaio inox AISI 304. Fianchi e schiena in acciaio inox.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantenerne la temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- La vasca stampata con angoli arrotondati in AISI304 è saldata ermeticamente al piano di lavoro.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in acciaio inox esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico e scarico sul pannello frontale.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195..

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	1,3 kW	POTENZA ELETTRICA	1,3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1	DIMENSIONI DELLA VASCA	30,6x50,8x16,5 cm
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-45 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	486 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	677 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-45 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	45 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	84 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	52 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	116 cm
PESO NETTO	28,5 kg	PESO LORDO	41 kg
VOLUME	0,51 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	260.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	162.5 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	382.2 g/h		

ACCESSORI

120580	FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650	COPERCHIO GN1/1
319002	PORTINA DESTRA/SINISTRA INOX PER TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

