
716132

BRMD4FE7

**ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L
FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX,
OFFENEM UNTERBAU UND ELEKTRONISCHER
STEUERUNG**



- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Elektronisch gesteuerter Elektro-Multikippbrattpfanne 28 l freistehend mit offenem Unterbau 80 cm.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,5 kW	STROMLEISTUNG	4,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	KAPAZITÄT WANNE	15lt
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x57x10,2 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²
STÄRKE DES WANNENBODENS	3(AISI316)+12(Fe510) mm	ENTLEEREN DER WANNE	Auslass in der Wanne
STROMKABELTYP	H07 RN-F	IPX-KLASSE	4
BREITE	40 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	81 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114 cm
NETTO-GEWICHT	42 kg	BRUTTO-GEWICHT	52 kg
VOLUMEN	0,43 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719004	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=40CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.648.00