

716223

FTRR8FE7

ELEKTRO-GRILLPLATTE FREISTEHEND GERILLT MIT OFFENEM UNTERBAU



- Elektro-Grillplatte freistehend mit offenem Unterbau 80 cm und gerillter Kochfläche aus Stahl.
- Die tiefgezogene Kochfläche mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der gedruckten Arbeitsfläche verschweißt, so dass eine einwandfreie Hygiene und einfache Reinigung garantiert sind.
- Die 12 mm starke Bratplatte ist geneigt, so dass Fett und Flüssigkeiten besser ablaufen können.
- 2 unabhängige Kochzonen.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Geräte, die zum direkten Garen von Speisen bestimmt sind, sowie die Verwendung zum Erhitzen von Töpfen oder Pfannen sind nicht gestattet.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Hochleistungs-Rohrheizkörper aus Edelstahl.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 70°C bis 310°C.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Kochzonen.
- Herausnehmbare Fett- und Flüssigkeitsauffangschublade mit Überlaufloch.
- Ausgestattet mit Sicherheitsthermostat, das bei Fehlfunktionen anspricht.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz und Stöpsel.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 7,8 kW | STROMLEISTUNG | 7,8 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 50÷320 °C | ABMESSUNGEN DES FACHS | 73x57,4x39,5 cm |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² | KOCHFLÄCHE | 74,8x56,4 cm |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | PLATTENTYP | Gerillt |
| KOCHZONEN | n° 2 | POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 660 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 721 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -63 mm |
| FUSSHÖHE | 155 mm | FUSSEINSTELLUNG | 155/250 mm |
| IPX-KLASSE | 4 | BREITE | 80 cm |
| TIEFE | 70 cm | HÖHE | 90 cm |
| BREITE DER VERPACKUNG | 87 cm | TIEFE DER VERPACKUNG | 81 cm |
| HÖHE DER VERPACKUNG | 115 cm | NETTO-GEWICHT | 82,5000 kg |
| BRUTTO-GEWICHT | 103 kg | VOLUMEN | 0,81 m ³ |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 | LATENTE WÄRME-ABGABE | 3120.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 2574.0 W | DAMPF-ABGABE | 4586.4 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|---|
| 120595 | REINIGUNGSSCHABER FÜR GRILLPLATTE |
| 120597 | REINIGUNGSSCHABER - SET ERSATZKLINGE (10 STCK.) |
| 319002 | TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90 |
| 719005 | HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=80CM |
| 719040 | SEITLICHER THERMOSCHUTZ |
| 799503 | SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL |
| 799506 | 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.654.00